

86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

SS-80NM-V300A LED

(0Vac) 120Va)

				120Vac

(120Vac)				
(212c)				

SS-80NM-V3

AOC	
@120Vac	
@220Vac	
@347Vac	
PK-AV	
	0 90

SS-80NM-V300A LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750		
TUV			
RCM	AS/NZS61347.2.13		
BIS	IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014 A1:2017 EN 61347-2-13:2014		

SS-80NM-V300A LED

SS-80NM-V300A LED



		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	50A	300uS	
220Vac	70A		
347Vac	120A	300uS	


90
89
88
170
185
275

SS-80NM-V300A LED

Vs. (Vin=220Vac)



SS-80NM-V300A LED

Vs.

0

W % a E

Vs.

u

SS-80NM-V300A LED

Vs.

Vs.

Vs.

SS-80NM-V300A LED

SS-80NM-V300A LED

SS-

SS-80NM-V300A LED

V00		2024/09/0