S

: SS-200CNL-E260*

: 200W LED

: V06

: 2025-08-07



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816

SS-200CNL-E(64)

“ * ”

á "*"	DAL
B	

(120Vac)
(220Vac)
(277Vac)

	180V		260V	180-200V
	200V		260V	Po=Vo*Io=200W
	0.77A		1.0A	1.0A 200V,0.77A 260V
AOC	0.7A		1.0A	
			310V	
@120Vac	90.0%	92.0%		260V/0.77A
@220Vac	93.5%	95.5%		260V/0.77A
@277Vac	94.0%	96.0%		260V/0.77A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			1.0S	120Vac
			0.5S	220Vac
			0.75S	220Vac,DALI-2
	-2%		+2%	
	-3%		+3%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	100	110	
				DALI-2

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
: www.sosen.com

SS-200CNL-E(64)　　LED



		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	620uS	
220Vac	100A		300uS
277Vac	130A	630uS	

SS-200CNL-E(64)　　LED

Vs.　　(Vin=220Vac)



Vs.　　(Vin=277Vac)

SS-200CNL-E(64

Vs.



Vin=120Va

Vs.



Vin=120Va

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼 -288870
233号
86-755-29358800

SS-200CNL-E(64)　　LED

w　　I　　I　　Pts　　C　　

1 , , 704

2

3 5mm

4 LED+ LED- 1.8mm

5

6 LED

7 LED

8 LED

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 15
- 0.735kg 12.6kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

V00		2022/06/30	
V01		2022/08/24	
V02	DALI	2023/02/01	
V03		2023/04/14	
V04		2023/05/06	
V05		2023/11/15	
V06		2025/08/07	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com