S 0VH-E LED

		100Vac		176Vac	≤Ta 45 120Vac
		176Vac		277Vac	<Ta 5
		90Vac		305Vac	
		47Hz	50/60Hz	63Hz	
				2.3A	
				230W	
	(120Vac)			60A	
	(220Vac)				
	(277Vac)				
		0.97	0		
		0.90			

(SS-200VH-E56B)

(SS-200VH-E143B)

	72V		143V	72-95V
	95V		143V	Po=Vo*Io=200.2W
	1.4A		2.1A	2.1A 95V,1.4A 143V
AOC	0.35A		2.1A	
			160V	
@120Vac	89.5%	91.5%		143V/1.4A
@220Vac	92.0%	94.0%		143V/1.4A
@277Vac	92.5%	94.5%		143V/1.4A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	120Vac
			0.5S	220Vac
	-2%		+2%	
	-2%		+2%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	100	110	>Tc Typ., <Tc Min.,

(SS-200VH-E191B)

SS-200VH-E LED

(SS-200VH-E286B)

	143V		286V	
	190V		286V	
	0.7A		1.05A	
AOC	0.1A		1.05A	
			310V	

SS-200VH-E LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		95%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750	✓	
ENEC	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014/A1:2017	✓	
UKCA	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 EN 62493:2015 BS EN 61347-1:2015+A1:2021 BS EN 61347-2-13:2014+A1:2017 BS EN 62493:2015	✓	
EAC	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011	✓	
RCM	AS/NZS61347.2.13	✓	
CCC	GB 19510.14-2009	✓	
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	✓	

EMI/EMS	/	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020 FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4:2014	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020 FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4:2014	
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
	IEC/EN61000-4-5	B 10kV, 6kV
	IEC/EN 61000-4-12;ANSI/C82.77-5-2017	B 6kV, 6kV

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-2 0V -E

SS-200VH-E LED

Vs. (/AOC)

Vs. (Vin=120Vac)



Io=5600mA Io=4600mA Io=3600mA

Vs. (Vin=220Vac)



Io=5600mA Io=4600mA Io=3600mA

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

Vs. (Vin=277Vac)



Io=5600mA Io=4600mA Io=3600mA

Vs. (Vin=120Vac)



Io=2100mA Io=1400mA

SS-200VH-E LED

Vs. (¥

E·y1 Þð P

Vs. (¥

Vs. (Vin=120Vac)



------- Io=1500mA — — — Io=1050mA

Vs. (Vin=220Vac)



------- Io=1500mA — — — Io=1050mA

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

Vs. (Vin=120Vac)



VmVmVmw ɜ m ő VmVm

Vs. (Vin=220Vac)



(SS-200VH-E56B)

Vs.



Vs.



233号号号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

SS-200VH-E LED

(SS-200VH-E143B)

Vs.

------- Vin=120Vac — — —

Vs.

(SS-200VH

(SS-200VH-E286B)

Vs.



Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac

Vs.

SS-200VH-E LED

Vs.

Vs.

Vs.



1
2
3

SS-200VH-E LED

1

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 16
- 0.75kg 13.5kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

V00		2022/12/12	